

Ficha técnica del producto

Especificaciones



LINERGY FM 4P DIS.BLOCK 160A 12M 27HOLES

04018

Discontinuado el: 2 nov 2022

Discontinuado

Principal

Gama	Linergy
Gama De Producto	Linergy
Tipo De Producto O Componente	Alimentador del dispositivo
Nombre Del Producto	Linergy FM
Rango De Compatibilidad	Prisma (Prisma G) cofret Prisma (Prisma P) cofret Prisma (Prisma PH) cofret Prisma (Prisma Pack 250) cofret
Compatibilidad Del Producto	Cajas espaciales
Grado De Protección Ip	IPxx B

Complementario

Soporte De Montaje	Placa posterior ranurada Carril DIN Placa posterior lisa
Dispositivo Instalado	dispositivo modular
Número De Polos	3P + N
Tensión Asignada De Empleo	690 V CA
Tensión Asignada De Aislamiento	750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	160 A
Corriente Nominal	160 A a 40 °C
Corriente De Resistencia De Pi	20 kA
I2T Al Activarse	6700000 A².s
Conexiones - Terminales	Suministro: lengüeta rizada50 mm² Suministro: barras flexibles, 20 x 3 mm Distribución: tiras terminal conex. rápida (fase) , 6 x 4...10 mm² (flexible) Distribución: tiras terminal conex. rápida (fase) , 6 x 4...10 mm² (rígido) Distribución: tiras terminal conex. rápida (neutro) , 6 x 4...10 mm² (flexible) Distribución: tiras terminal conex. rápida (neutro) , 6 x 4...10 mm² (rígido)
Pasos De 9 Mm	24
Número Total Módulos (18 Mm)	12
Peso Del Producto	0,92 kg
Color	Gris de antracita (RAL 7016)

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Normas	IEC 61439-1, dentro de Prisma
	IEC 61439-2, dentro de Prisma
	IEC 60947-7-1
Certificaciones De Producto	ASEFA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓	Producto Libre De Halógenos	

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.