

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina 110Vca



LX1FG110

Discontinuado el: 1 nov 2020

Discontinuado

Principal

Gama	TeSys
Tipo De Producto O Componente	Bobina de contactor
Nombre Corto Del Dispositivo	LX1FG
Rango De Compatibilidad	TeSys (TeSys F) LC1F conector
Compatibilidad Del Producto	LC1F185 LC1F225
Tipo De Circuito De Control	CA a 50 Hz
Tensión De Circuito De Control	110...115 V CA 50 Hz
Inductancia De Circuito Cerrad	0,65 H
Resistencia Media	4,18 Ohm a 20 °C
Horas De Funcionamiento	20...35 ms cierre 7...15 ms apertura
Endurancia Mecánica	10 Mcycles
Velocidad Máxima De Funcionamiento	2400 cyc/h a <55 °C

Complementario

Tecnología De Bobina	Sin módulo supresor incorporado
Límites Tensión Del Circuito De Control	Desconexión: 0.35...0.55 Uc 50/60 Hz 55 °C) Operativa: 0.85...1.1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Consumo A La Llamada	805 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Consumo Al Mantenimiento	55 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipación De Calor	18...24 W a 50 Hz

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...55 °C
Peso Del Producto	0,55 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	15,5 cm
Paquete 1 Peso	536 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil