

Fiche produit

Spécifications



bobine LX1-F - 110 V CA 60Hz



LX1FG092

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 déc. 2020

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	TeSys
Type De Produit Ou De Composant	Bobine de contacteur
Nom Abrégé D'Appareil	LX1FG
Compatibilité De Gamme	TeSys TeSys F LC1F contacteur
Compatibilité Produit	LC1F185 LC1F225
Type De Circuit De Contrôle	CA à 60 Hz
[Uc] Tension Circuit De Commande	110 V c.a. 60 Hz
Inductance De Circuit Fermé	0,44 H
Résistance Moyenne	2,74 Ohm à 20 °C
Temps De Fonctionnement	20...35 ms fermeture 7...15 ms ouverture
Durée De Vie Mécanique	10 Millions de manœuvres
Fréquence De Sortie Maximale	2400 cyc/h à <55 °C

Complémentaires

Technologie Bobine	Sans module supprimeur intégré
Plage De Tension Du Circuit De Commande	Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C) Opérationnel: 0,85...1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Consommation Moyenne À L'Appel En Va	970 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Consommation Moyenne Au Maintien En Va	66 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation Thermique	18...24 W à 60 Hz

Environnement

Température De Fonctionnement	-5...55 °C
Poids Du Produit	0,55 kg

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie

18 months

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)