

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Linergy FC разпределителен блок за compact NSX250 4P фиксиран без връзки

04408

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

⚠️ Преустановен

### Основни

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Обхват                              | Linergy                   |
| Гама На Продукта                    | Linergy                   |
| Тип Продукт Или Компонент           | #N/A                      |
| Наименование На Продукта            | Linergy FC                |
| Допълнителни Устройства И Аксесоари | Свързващи аксесоари       |
| Съвместимост На Гамата              | Prisma (Prisma P) cubicle |

### Допълнителни устройства

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Installation Description | Квадратен - ширина 650 mm |
| Брой Устройства          | 3 (4P)                    |
| Брой Полюси              | 4P                        |

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инсталирано Устройство                    | ComPact: Фиксиран NSX100...160 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация<br>ComPact: Фиксиран NSX250 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация<br>ComPact: Фиксиран NSX100...160 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация<br>ComPact: Фиксиран NSX250 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация<br>ComPact: Фиксиран INS250 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация<br>ComPact: Фиксиран INV250 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация<br>ComPact: Фиксиран NSX100...160 Беззащита от утечка на земя - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация<br>ComPact: Фиксиран NSX250 Беззащита от утечка на земя - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация<br>ComPact: Фиксиран NSX100...160 Беззащита от утечка на земя - контрол: моторен механизъм - вертикален инсталация<br>ComPact: Фиксиран NSX250 Беззащита от утечка на земя - контрол: моторен механизъм - вертикален инсталация<br>ComPact: plug-in NSX100...160 Беззащита от утечка на земя - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация<br>ComPact: plug-in NSX250 Беззащита от утечка на земя - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация<br>ComPact: plug-in NSX100...160 Беззащита от утечка на земя - контрол: моторен механизъм - вертикален инсталация<br>ComPact: plug-in NSX250 Беззащита от утечка на земя - контрол: моторен механизъм - вертикален инсталация<br>ComPact: plug-in NSX100...160 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация<br>ComPact: plug-in NSX250 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация<br>ComPact: Фиксиран NSX100...160 Сзащита от утечка на земя - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация<br>ComPact: Фиксиран NSX250 Сзащита от утечка на земя - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация<br>ComPact: Фиксиран NSX100...160 Сзащита от утечка на земя - контрол: моторен механизъм - вертикален инсталация<br>ComPact: Фиксиран NSX250 Сзащита от утечка на земя - контрол: моторен механизъм - вертикален инсталация<br>ComPact: plug-in NSX100...160 Сзащита от утечка на земя - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация<br>ComPact: plug-in NSX250 Сзащита от утечка на земя - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация<br>ComPact: plug-in NSX100...160 Сзащита от утечка на земя - контрол: моторен механизъм - вертикален инсталация<br>ComPact: plug-in NSX250 Сзащита от утечка на земя - контрол: моторен механизъм - вертикален инсталация<br>ComPact: plug-in NSX100...160 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация<br>ComPact: plug-in NSX250 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация |
| Монтажна Подпора                          | Монтажна плоча                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Посока На Монтаж                          | Хоризонтален                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ue] Номинално Изолационно Напрежение     | 750 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Номинален Работен Ток                     | 675 A при 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ue] Номинално Работно Напрежение         | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Максимален Ток На Устойчивост             | 50 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I²t При Активиране                        | 25000000 A².s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Допустим Ток                              | 675 A при 40 °C<br>615 A при 60 °C<br>570 A при 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Свързване - Клеморед                      | Изводи: plug in (#N/A) , 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Стандарти                                 | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Продуктови Сертификати | ASEFA<br>KEMA     |
| Количество В Комплект  | Комплект от 1 бр. |
| Дължина                | 440 mm            |
| Височина               | 132 mm            |
| Дълбочина              | 235 mm            |
| Нето Тегло На Продукта | 8 kg              |
| Цвят                   | Черен             |

### Опаковъчни единици

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 15 cm   |
| Package 1 Width              | 24 cm   |
| Package 1 Length             | 46 cm   |
| Package 1 Weight             | 4,45 kg |

Устойчиво развитие



Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO<sub>2</sub> продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност    RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓    Reach Не Е Включен В Svhc

✓    Без Токсични Тежки Метали

✓    Без Живак

✓    Информация За Освобождаване От [Да](#)  
Rohs

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На  
Опасните Вещества На Ес

Съвместим  
[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)  
Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната  
Среда

[Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)