


# Спецификация на продукт

Спецификации



## Отделение за вертикална какалновръзка >800A W650

04926

! Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

! Преустановен

### Основни

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Обхват                              | Prisma                                                     |
| Гама На Продукта                    | Prisma P                                                   |
| Тип Продукт Или Компонент           | #N/A                                                       |
| Допълнителни Устройства И Аксесоари | Изоляционни аксесоари                                      |
| Съвместимост На Гамата              | Linergy (Linergy BS) шинопровод<br>Prisma (Prisma P) рамка |
| Форма На Разделяне На Таблото       | Форма 1                                                    |

### Допълнителни устройства

|                                |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation Description       | Квадратен 650 mm 600 mm<br>Квадратен 650 mm 600 + 400 mm                                                                                                                                                       |
| Брой Вертикални Модули [50 Mm] | 4                                                                                                                                                                                                              |
| Инсталирано Устройство         | Хоризонтален connection за #N/A<br>Хоризонтален connection за #N/A<br>Хоризонтален connection за #N/A<br>Хоризонтален connection за #N/A<br>Хоризонтален connection за #N/A<br>Хоризонтален connection за #N/A |
| Количество В Комплект          | Комплект от 1 бр.                                                                                                                                                                                              |
| Нето Тегло На Продукта         | 2,16 kg                                                                                                                                                                                                        |

### Опаковъчни единици

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,0 cm   |
| Package 1 Width              | 41,0 cm  |
| Package 1 Length             | 67,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 2,819 kg |
| Unit Type Of Package 2       | BB1      |
| Number Of Units In Package 2 | 4        |
| Package 2 Height             | 17,0 cm  |
| Package 2 Width              | 54,0 cm  |
| Package 2 Length             | 82,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 11,4 kg  |

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 3       | P12      |
| Number Of Units In Package 3 | 60       |
| Package 3 Height             | 92,0 cm  |
| Package 3 Width              | 80,0 cm  |
| Package 3 Length             | 120,0 cm |
| Package 3 Weight             | 169,2 kg |

Устойчиво развитие



Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO<sub>2</sub> продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност    RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#) Rohs

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На  
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната  
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)