

Folha de dados do produto

Especificações



Monitor para sala NetBotz 455 (sem injetor PoE)

NBWL0455A

Descontinuado em: 1 de fev. de 2024

Fim do serviço em: 12 de mar. de 2024

Descontinuado

Visão geral

Apresentação	Inclui câmera e sensores integrados (de temperatura, umidade, circulação de ar, ponto de orvalho, movimento de câmera). Suporta até 3 pods de câmera externos adicionais, 2 pods de sensor e até 16 Sensores Universais.
Prazo De Entrega	Normalmente em Estoque

Principal

Protocolo Da Porta De Comunicação	DHCP DNS HTTP HTTPS SMTP SOCKS TCP/IP
Equipamento Fornecido	Guia de Instalação Cabo USB Braceletes para montagem em parede
Compatibilidade Do Produto	Câmera integrada Câmera compacta netbotz com conexão usb

Geral

Quantidade De Portas Para Sensor Universal	4
Quantidade De Sensores Suportados	2
Quantidade De Sensores Universais Suportados	16
Quantidade De Câmeras Suportadas	4 for em rede 4 for USB

Físico

Altura	21 cm
Largura	17 cm
Profundidade	9,5 cm
Peso Líquido	0,65 kg
Mounting Preference	No preference
Modo De Montagem	Not rack-mountable

Conformidade

Normas	FCC Parte 15 classe A ICES-003
--------	-----------------------------------

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Certificações Do Produto	AS/NZS 3548 (C-Tick) Classe A CE baixo directiva tensão 2006/95 / CE VCCI Classe A
--------------------------	---

Ambiental

Temperatura Ambiente Para Funcionamento	0...45 °C
Altitude De Funcionamento	0...10000 ft
Umidade Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-15...65 °C
Altitude De Armazenamento	0,00...15240,00 m
Umidade Relativa De Armazenamento	0...95 %

Comunicação & Gerenciamento

Tipo De Rede De Comunicação	RJ45 10/100 Base-T
-----------------------------	--------------------

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	26 cm
Package 1 Width	21,6 cm
Package 1 Length	21,6 cm
Package 1 Weight	1,72 kg

Garantia contratual

Garantia	Reparo ou substituição por 2 anos
----------	-----------------------------------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Em investigação
