


Folha de dados do produto

Especificações



MODULO TOMADA 4P PADRAO TELEBRAS COM RJ11 2 FIOS 1M MF PRM047402

PRM047402

⚠ Descontinuado em: 12 de mai. de 2023

⚠ Descontinuado

Principal

Nome Da Linha	Decor
Tipo De Produto Ou Componente	Tomada para telefone
Apresentação Do Dispositivo	Mecanismo
Norma Da Tomada	Telebras
Tipo De Tomada De Telefone	RJ11
Tipo De Embalagem	Flow-pack
Modo De Fiação	2 fios

Complementar

Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Numero De Módulos	2
Profundidade Incorporada	16,7 mm
Profundidade	21,6 mm
Comprimento	44 mm
Altura	21,6 mm
Largura	47,1 mm
Conexões - Terminais	Terminais do parafuso de montagem
Diâmetro Externo Do Cabo	1 mm
Secção Do Cabo	0,75 mm²
Medidor Awg	AWG 18
Modo De Fixação	Encaixe

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15,2 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	25,9 cm
Package 1 Weight	0,03 kg

Garantia contratual

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Garantia

18 meses

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar

	Sem Metais Pesados Tóxicos	
	Sem Mercúrio	
	Informações Das Isenções Rohs	Sim
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme	Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China	Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas	