

Fiche Produit

Spécifications



TeSys LK - disconnect switch -3P - 800A - AC

LK4TU3N

Principal

Gamme	TeSys
Nom Du Produit	TeSys LK
Fonction Produit	Disconnect Switch
Type De Sectionneur	Sectionneur sans fusible
Aptitude Au Sectionnement	Oui

Complémentaire

Description Des Pôles	3P
Type De Réseau	AC
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	800 Aà 400 V AC AC-22A conformément à CEI 800 Aà 400 V AC AC-23A conformément à CEI 630 Aà 690 V AC AC-22A conformément à CEI 400 Aà 690 V AC AC-23A conformément à CEI 800 A conformément à CSA 800 A conformément à UL
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	600 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	1000 V
Type De Commande	Poignée rotative
Type De Commande Rotative	Côté droit externe Avant externe
Support De Montage	Platine
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	12 kV conformément à CEI
Puissance Nominale En W	450 kWà 400 V 560 kWà 500 V 400 kWà 690 V
Puissance Nominale En Hp	200 hpà 240 V 480 A AC 500 hpà 480 V 477 A AC 500 hpà 600 V 336 A AC
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	75 kA
Durée De Vie Mécanique	3500 cycle
Durée De Vie Électrique	500 cycle
Mode De Raccordement	Bornes à anneau 2 34 mm ² Barres 2 - busbar cross section: 40 x 5 mm
Hauteur	320 mm
Largeur	370 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Profondeur	140 mm
------------	--------

Environnement

Normes	CSA C22.2 No 4 CEI 60947-3 UL98
--------	---------------------------------------

Certifications Du Produit	CE CSA UL
---------------------------	-----------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Métaux Lourds Toxiques	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		Déclaration REACH
Directive Rohs Ue		Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine