


# Ficha técnica del producto

Especificaciones

## Canaleta 75 x 75 mm Gris

AK2GD7575



### Principal

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Producto O Componente       | Canal de cables                                                            |
| Categoría De Accesorios / Repuestos | Accesorios de cableado                                                     |
| Compatibilidad De Gama              | Spacial S3D<br>Spacial CRN<br>Thalassa PLA<br>Thalassa PLS<br>Thalassa PLM |
| Composición Del Dispositivo         | Sin cubierta                                                               |
| Cantidad Por Juego                  | Juego de 8                                                                 |

### Complementario

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Color                 | Gris - tipo de cable: RAL 7030            |
| Modo De Fijación      | Mediante tornillos<br>Soporte enganchable |
| Material              | PVC (cloruro de polivinilo)               |
| Altura                | 75 mm                                     |
| Longitud              | 2000 mm                                   |
| Ancho                 | 75 mm                                     |
| Peso Del Producto     | 1,04 kg                                   |
| Número Total De Hilos | 400                                       |

### Entorno

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -5...60 °C                        |
| Resistencia A Las Llamas               | V-0 acorde a UL 94                |
| Resistencia Al Fuego                   | 960 °C acorde a IEC 60695-2-1/1   |
| Normas                                 | VDE 0506<br>DIN 43659<br>VDE 0663 |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 7,5 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,5 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 200,0 cm |

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Paquete 1 Peso                     | 1,072 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | PAL      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 320      |
| Paquete 2 Altura                   | 108,0 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 201,0 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,0 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 377,0 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | CAR      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 8        |
| Paquete 3 Altura                   | 14,5 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 15,5 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 201,0 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 9,0 kg   |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Desempeño basándose en el bienestar

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Sin Metales Pesados Tóxicos

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Si](#)

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Reglamento Reach | <a href="#">Declaración de REACh</a> |
|------------------|--------------------------------------|

|                   |                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva Rohs Ue | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|