

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo Supresor TeSys K Varistor 12-24 VAC-VDC

LA4KE1B

Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto Del Dispositivo	LA4K
Tipo De Producto O Componente	Filtro antiparasitario
Compatibilidad Del Producto	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K

Complementario

Ubicación De Montaje	Panel frontal
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Tecnología De Supresión	Varistor (limitación de picos)
[Uc] Tensión Del Circuito De Control	12...24 V DC 12...24 V AC
Tensión Máxima	2 Uc
Señalizaciones En Local	LED
Cantidad Por Juego	Juego de 5
Altura	26 mm
Ancho	6 mm
Profundidad	22 mm
Peso Del Producto	0,01 kg

Entorno

Normas	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones De Producto	UL CSA CE UKCA
Grado De Protección Ip	410 acorde a IEC 60529
Tratamiento De Protección	TC acorde a IEC 60068 TC acorde a DIN 50016
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...80 °C

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,800 cm
Paquete 1 Ancho	2,800 cm
Paquete 1 Longitud	4,200 cm
Paquete 1 Peso	4,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	2,800 cm
Paquete 2 Ancho	5,000 cm
Paquete 2 Longitud	4,000 cm
Paquete 2 Peso	26,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S01
Número De Unidades En El Paquete 3	420
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	15,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	2,630 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas