


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Frontplatte für horizontalen NS1600 Quellenumschalter mit Drehgriff

03695

 **Eingestellt am:** 23.01.2021

 **Nicht mehr lieferbar**

EAN Code: 3303430036951

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma P
Produkt- Oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma P Schaltfeld
Typ Der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	Stromquellenwechsel: fixiert NS630b - 1000 Netzsicherungs-Schalter - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation Stromquellenwechsel: fixiert NS630b - 1000 Netzsicherungs-Schalter - Steuerung: Fernsteuerung - horizontal Installation Stromquellenwechsel: fixiert NS630b - 1000 Netzsicherungs-Schalter - Steuerung: automatisch - horizontal Installation
Beschreibung Pole	2 3P: Montageplatte Träger: NS630b - 1000 Netzsicherungs-Schalter horizontal Anlage 2 4P: Montageplatte Träger: NS630b - 1000 Netzsicherungs-Schalter horizontal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	13
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Höhe	650 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	3,2 kg
Menge Pro Satz	Satz à 1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Stromquellenwechsel NS630b - 1000 Netzumschalter fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 2 direkt 13 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Stromquellenwechsel NS630b - 1000 Netzumschalter fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 2 direkt 13 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Stromquellenwechsel NS630b - 1000 Netzumschalter fixiert Fernsteuerung horizontal 3P 2 direkt 13 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Stromquellenwechsel NS630b - 1000 Netzumschalter fixiert Fernsteuerung horizontal 4P 2 direkt 13 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Stromquellenwechsel NS630b - 1000 Netzumschalter fixiert automatisch horizontal 3P 2 direkt 13 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Stromquellenwechsel NS630b - 1000 Netzumschalter fixiert automatisch horizontal 4P 2 direkt 13
------------------	--

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,5 cm
Vpe 1 Breite	50 cm
Vpe 1 Länge	65 cm
Vpe 1 Gewicht	3,2 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen