

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



## M-SMART-Rahmen, 2fach, aktivweiß glänzend

478225

EAN Code: 4042811043759

### Hauptmerkmale

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Baureihe                     | Merten          |
| Baureihe                     | Merten System M |
| Ästhetischer Name            | M-Smart         |
| Produkt- Oder Komponententyp | Abdeckrahmen    |
| Produktname                  | System M        |

### Zusatzmerkmale

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Anzahl Der Reihen         | 2fach                   |
| Farbe                     | Aktivweiß (RAL 9016)    |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend                |
| Oberflächenbehandlung     | Antibakteriell          |
| Material                  | Polykarbonat            |
| Montagemodus              | Horizontal und vertikal |
| Schutzart (Ip)            | IP20                    |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| Vpe 1 Art     | PCE       |
| Vpe 1 Menge   | 1         |
| Vpe 1 Höhe    | 1,000 cm  |
| Vpe 1 Breite  | 8,000 cm  |
| Vpe 1 Länge   | 15,100 cm |
| Vpe 1 Gewicht | 28,000 g  |
| Vpe 2 Art     | BB1       |
| Vpe 2 Menge   | 10        |
| Vpe 2 Höhe    | 8,700 cm  |
| Vpe 2 Breite  | 12,200 cm |
| Vpe 2 Länge   | 16,300 cm |
| Vpe 2 Gewicht | 322,000 g |
| Vpe 3 Art     | CAR       |
| Vpe 3 Menge   | 200       |
| Vpe 3 Höhe    | 31,000 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |           |
|---------------|-----------|
| Vpe 3 Breite  | 34,000 cm |
| Vpe 3 Länge   | 40,000 cm |
| Vpe 3 Gewicht | 6,894 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                       |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China) |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                  |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                    |