

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Plombierbare Abdeckung 60,5x22x23,5mm, für Stromwandler TI

METSECT5COVER

EAN Code: 3606480619021

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	CT
Kurzbezeichnung Des Geräts	plombierbares Gehäuse
Produkt- Oder Komponententyp	Verschlussdeckel
Zubehör / Teilekategorie	Schutzzubehör

Zusatzmerkmale

Breite	60,5 mm
Höhe	22 mm
Tiefe	23,5 mm

Montage

Produktzertifizierungen	CE EAC
-------------------------	-----------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,6 cm
Vpe 1 Breite	2,1 cm
Vpe 1 Länge	6,0 cm
Vpe 1 Gewicht	11,0 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	8
Vpe 2 Höhe	10,0 cm
Vpe 2 Breite	11,0 cm
Vpe 2 Länge	11,6 cm
Vpe 2 Gewicht	147,0 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	96
Vpe 3 Höhe	30,0 cm
Vpe 3 Breite	30,0 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 3 Länge	40,0 cm
Vpe 3 Gewicht	1,752 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz

Eu-Rohs-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich