Produktdatenblatt

Spezifikationer







Symmetra PX 40 kW, Batterierahmen für verlängerte Autonomiezeit mit Startup

SYCFXR8S

EAN Code: 3606487263876

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Anzahl Der Kabel	1
Batterietyp	VRLA
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Inbetriebnahme-Service Benutzerhandbuch

Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl Der Freien Batterieschächte	8
Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte	0
Batterielebensdauer	35 Jahr(e)
Gehäusevariante	Geschlossener Batterieschrank

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	207 cm
Breite	58,4 cm
Tiefe	90,2 cm
Produktgewicht	250 ka

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	040 °C
Betriebshöhe	0 - 3.333 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	095 %
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-1545 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	095 %

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE	
Vpe 1 Menge	1	
Vne 1 Höhe	208.3 cm	

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Vpe 1 Breite	101,6 cm
Vpe 1 Länge	76,2 cm
Vpe 1 Gewicht	272.73 ka

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltigkeit Sreen Premium

Das Umweltzeichen **Green PremiumTM** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

Erfahren Sie mehr über Green Premium >

Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >







Take-back Transparenz RoHS/REACh

Ressourcenleistung



Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Bleifrei

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACh-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil