


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Tapa perforada 3 NSX-CVS250 vertical mando maneta/rotativo o telemando (no CVS)

03243

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

### Principal

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                    | Prisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gama De Producto                        | Prisma G<br>Prisma P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo De Producto O Componente           | Placa frontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorio de instalación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Compatibilidad De Gama                  | Prisma Prisma G armario<br>Prisma Prisma P Cabina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo De Carátula                        | Separar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Equipo Instalado                        | Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación<br>Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación<br>EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación<br>EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación<br>EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación<br>EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación<br>Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación<br>Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación<br>Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación<br>Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación<br>Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación<br>Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación<br>Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación<br>Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación<br>Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación<br>Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación<br>Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación<br>Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación<br>Compact, estado 1 extraíble NSX250 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación<br>Compact, estado 1 extraíble NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación<br>Compact, estado 1 extraíble NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación<br>Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción De Los Polos   | 4 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS100...160 vertical instalación<br>3 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS100...160 vertical instalación<br>4 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS250 vertical instalación<br>3 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS250 vertical instalación<br>4 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 vertical instalación<br>3 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 vertical instalación<br>4 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 vertical instalación<br>3 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 vertical instalación<br>2 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 vertical instalación<br>2 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 vertical instalación<br>2 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 vertical instalación<br>2 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 vertical instalación |
| Posición De Funcionamiento | Vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Complementario

|                                      |                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción Del Armario/Celda        | Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm<br>Cofret - anchura 600 mm<br>Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm |
| Posición De Conexión                 | Linergy FC<br>Conexión remota                                                                                           |
| Número De Módulos Verticales (50 Mm) | 5                                                                                                                       |
| Normas                               | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                              |
| Certificaciones De Producto          | ASEFA                                                                                                                   |
| Material                             | Acero                                                                                                                   |
| Acabado De La Superficie             | Mate<br>Liso                                                                                                            |
| Tratamiento De Protección            | Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado                                               |
| Color                                | Blanco - tipo de cable: RAL 9001)                                                                                       |
| Altura                               | 250 mm                                                                                                                  |
| Ancho                                | 500 mm                                                                                                                  |
| Peso Del Producto                    | 0,82 kg                                                                                                                 |
| Cantidad Por Juego                   | Juego de 1                                                                                                              |

|                 |                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functional Unit | 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS100...160 sin Fijo maneta vertical 3P 4 directo 9               |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS100...160 sin Fijo maneta vertical 4P 3 directo 9               |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 9       |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 9       |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS250 sin Fijo maneta vertical 3P 4 directo 9                     |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS250 sin Fijo maneta vertical 4P 3 directo 9                     |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS250 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 9             |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS250 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 9             |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin Fijo maneta vertical 3P 4 Linergy FC 6             |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin Fijo maneta vertical 4P 3 Linergy FC 6             |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin Fijo maneta vertical 3P 4 directo 8                |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin Fijo maneta vertical 4P 3 directo 8                |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC 7 |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión telemandado vertical 3P 4 Linergy FC 7    |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC 7 |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 7    |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión maneta vertical 3P 4 directo 9            |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión maneta vertical 4P 3 directo 9            |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión mando rotativo vertical 3P 4 directo 9    |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión mando rotativo vertical 4P 3 directo 9    |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión telemandado vertical 3P 4 directo 9       |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión telemandado vertical 4P 3 directo 9       |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble maneta vertical 3P 2 directo 8           |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble maneta vertical 4P 2 directo 8           |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble mando rotativo vertical 3P 2 directo 8   |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble mando rotativo vertical 4P 2 directo 8   |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble telemandado vertical 3P 2 directo 8      |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble telemandado vertical 4P 2 directo 8      |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC 6     |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin Fijo telemandado vertical 3P 4 Linergy FC 6        |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC 6     |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin Fijo telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 6        |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 8        |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 8        |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin Fijo telemandado vertical 3P 4 directo 8           |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin Fijo telemandado vertical 4P 3 directo 8           |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión maneta vertical 3P 4 Linergy FC 7         |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión maneta vertical 4P 3 Linergy FC 7         |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin Fijo maneta vertical 3P 4 Linergy FC 7                   |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin Fijo maneta vertical 4P 3 Linergy FC 7                   |

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin Fijo maneta vertical 3P 4 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin Fijo maneta vertical 4P 3 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión telemandado vertical 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión maneta vertical 3P 4 directo 10

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión maneta vertical 4P 3 directo 10

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión mando rotativo vertical 3P 4 directo 10

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión mando rotativo vertical 4P 3 directo 10

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión telemandado vertical 3P 4 directo 10

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión telemandado vertical 4P 3 directo 10

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin extraíble maneta vertical 3P 2 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin extraíble maneta vertical 4P 2 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin extraíble mando rotativo vertical 3P 2 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin extraíble mando rotativo vertical 4P 2 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin extraíble telemandado vertical 3P 2 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin extraíble telemandado vertical 4P 2 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin Fijo telemandado vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin Fijo telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin Fijo telemandado vertical 3P 4 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin Fijo telemandado vertical 4P 3 directo 9

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión maneta vertical 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión maneta vertical 4P 3 Linergy FC 8

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin Fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G cofret EasyPact CVS100...160 sin Fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin Fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G cofret EasyPact CVS100...160 sin Fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G cofret EasyPact CVS100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G cofret EasyPact CVS100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 sin Fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G cofret EasyPact CVS250 sin Fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 sin Fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G cofret EasyPact CVS250 sin Fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G cofret EasyPact CVS250 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G cofret EasyPact CVS250 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 sin Fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G cofret Compact NSX100...160 sin Fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 sin Fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G cofret Compact NSX100...160 sin Fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G cofret Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G cofret Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 9

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G cofret Compact NSX250 sin Fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G cofret Compact NSX250 sin Fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G cofret Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 11

600 mm Prisma G cofret Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 11

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE        |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 3,000 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 26,000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 52,000 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 700,000 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | CAR        |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 10         |
| Paquete 2 Altura                   | 16,600 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 27,000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 53,000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 8,300 kg   |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P12        |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 270        |
| Paquete 3 Altura                   | 65,000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 247,200 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

## Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)