


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Tapa G/P 1 PM700/800, aparatos 96x96



03913

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

### Principal

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                    | Prisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gama De Producto                        | Prisma G<br>Prisma P                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo De Producto O Componente           | Placa frontal                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorio de instalación                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Compatibilidad De Gama                  | Prisma Prisma G armario<br>Prisma Prisma P Cabina                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo De Carátula                        | Separar                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type Of Front Plate                     | Separar                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Equipo Instalado                        | Interfaz persona-centralita, estado 1 Dispositivo de 96 x 96 mm<br>PowerLogic, estado 1 PM5500<br>Interfaz persona-centralita, estado 1 HSI<br>PowerLogic, estado 1 PM400...800<br>PowerLogic, estado 1 PM5100<br>PowerLogic, estado 1 PM5300<br>PowerLogic, estado 1 PM5563RD<br>Eon, estado 1 FDM121 |

### Complementario

|                                      |                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción Del Armario/Celda        | Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm<br>Cofret - anchura 600 mm<br>Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm |
| Número De Módulos Verticales (50 Mm) | 3                                                                                                                       |
| Normas                               | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                              |
| Certificaciones De Producto          | ASEFA                                                                                                                   |
| Material                             | Acero                                                                                                                   |
| Acabado De La Superficie             | Liso<br>Mate                                                                                                            |
| Tratamiento De Protección            | Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado                                               |
| Color                                | Blanco - tipo de cable: RAL 9001)                                                                                       |
| Altura                               | 150 mm                                                                                                                  |
| Ancho                                | 500 mm                                                                                                                  |
| Peso Del Producto                    | 0,62 kg                                                                                                                 |
| Cantidad Por Juego                   | Juego de 1                                                                                                              |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functional Unit | 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 1 3<br>600 mm Prisma G cofret interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 1 3<br>650 mm 400 mm Prisma P armario interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 1 3<br>600 mm Prisma G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita HSI 1 3<br>600 mm Prisma G cofret interfaz persona-centralita HSI 1 3<br>650 mm 400 mm Prisma P armario interfaz persona-centralita HSI 1 3<br>600 mm Prisma G armario de fijación al suelo PowerLogic 1 3<br>600 mm Prisma G cofret PowerLogic 1 3<br>650 mm 400 mm Prisma P armario PowerLogic 1 3<br>600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Eon FDM121 1 3<br>600 mm Prisma G cofret Eon FDM121 1 3<br>650 mm 400 mm Prisma P armario Eon FDM121 1 3 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE        |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 2,600 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 16,000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 52,000 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 600,000 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | CAR        |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 10         |
| Paquete 2 Altura                   | 17,000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 17,600 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 52,500 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 6,327 kg   |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P12        |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 90         |
| Paquete 3 Altura                   | 32,000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 60,960 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

## Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)  
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)