


# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



FR.PL.V.NS630 ROT/MOT.W250

03283

! Keskeytetty: 30.9.2022

! Käyttöikä päättyy: 28.4.2023

GTIN-koodi: 3303430032830

! Tuotanto lopetettu

## Tuotetiedot

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alue                               | Prisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tuoteryhmä                         | Prisma G<br>Prisma P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi       | Etulevy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lisävarusteen / Erillisosan Luokka | Asennuslisävaruste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sarjan Soveltuvuus                 | Prisma Prisma G Kanava<br>Prisma Prisma P cubicle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Etulevyn Tyyppi                    | Leikattu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Asennettu Laite                    | Compact: Kiinteä NSX400 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu - Pysty asennus<br>Easypact: Kiinteä CVS400 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus<br>Easypact: Kiinteä CVS630 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus<br>Compact: Kiinteä NSX400 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus<br>Compact: Liitettävä NSX400 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu - Pysty asennus<br>Compact: Kiinteä NSX400 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Moottoriohjain - Pysty asennus<br>Compact: Liitettävä NSX400 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus<br>Compact: Liitettävä NSX400 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Moottoriohjain - Pysty asennus<br>Compact: Kiinteä NSX630 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu - Pysty asennus<br>Compact: Kiinteä NSX630 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus<br>Compact: Liitettävä NSX630 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu - Pysty asennus<br>Compact: Kiinteä NSX630 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Moottoriohjain - Pysty asennus<br>Compact: Liitettävä NSX630 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus<br>Compact: Liitettävä NSX630 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Moottoriohjain - Pysty asennus |
| Napojen Kuvaus                     | 1 x 4P: Asennuslevy tuki: NSX400 Pysty asennus<br>1 x 3P: Asennuslevy tuki: CVS400 Pysty asennus<br>1 x 4P: Asennuslevy tuki: CVS400 Pysty asennus<br>1 x 3P: Asennuslevy tuki: CVS630 Pysty asennus<br>1 x 4P: Asennuslevy tuki: CVS630 Pysty asennus<br>1 x 3P: Asennuslevy tuki: NSX400 Pysty asennus<br>1 x 3P: Asennuslevy tuki: NSX630 Pysty asennus<br>1 x 4P: Asennuslevy tuki: NSX630 Pysty asennus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Toiminta-Asento                    | Pysty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Täydentävät tiedot

|                          |                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kotelon / Kammion Kuvaus | Lattialla seisova kanava - leveys 300 mm<br>Seinäkiinnitettävä kanava - leveys 300 mm<br>Kanava kaappiin - leveys 400 mm syvyys 400 mm |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Liitinten Asento                              | Suora liitäntä<br>Etuliitäntä                                     |
| Vertikaalisten Moduulien<br>Lukumäärä [50 Mm] | 12                                                                |
| Standardit                                    | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                        |
| Tuote Sertifiointi                            | ASEFA                                                             |
| Materiaali                                    | Teräs                                                             |
| Pinnan Laatu                                  | Sileä<br>Matta                                                    |
| Suojauskäsittely                              | Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe |
| Väri                                          | Valkoinen (RAL 9001)                                              |
| Korkeus                                       | 600 mm                                                            |
| Leveys                                        | 300 mm                                                            |
| Tuotteen Paino                                | 1,24 kg                                                           |
| Määrä Per Pakkaus                             | Setti 1 kpl                                                       |



# Pakkaustiedot

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE        |
| Number Of Units In Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 3,000 cm   |
| Package 1 Width              | 26,000 cm  |
| Package 1 Length             | 61,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 1,200 kg   |
| Unit Type Of Package 2       | BB1        |
| Number Of Units In Package 2 | 10         |
| Package 2 Height             | 17,000 cm  |
| Package 2 Width              | 54,000 cm  |
| Package 2 Length             | 82,000 cm  |
| Package 2 Weight             | 13,250 kg  |
| Unit Type Of Package 3       | P12        |
| Number Of Units In Package 3 | 40         |
| Package 3 Height             | 49,000 cm  |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 54,800 kg  |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote

## Sertifiointit ja standardit

**Eu:N Rohs-Direktiivi** Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)  
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

**Kiinan Rohs-Säädökset** [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)  
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

**Ympäristöilmoitus** [Tuotteen ympäristöprofiili](#)