

Fiche technique du produit

Spécifications



contacteur inverseur TeSys LC2D 4P AC1 440V 200 A bobine 48 V CA

LC2D115004E5

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2009

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	TeSys D
Type De Produit Ou Équipement	Contacteur-inverseur
Nom De L'Appareil	LC2D
Application Du Contacteur	Charge résistive (AC-1)
Catégorie D'Emploi	AC-1 AC-3 AC-3e AC-4
Type De Circuit De Commande	CA
Type De Bobine	Standard
Description Des Pôles	4P
Composition Des Pôles	4NO

Complémentaires

Variante De Construction	Prêt à assembler
Technologie Bobine	Sans diode de suppression d'écrtage bidirectionnelle incorporée
Couvercle De Protection	Avec
Type De Verrouillage	Mécanique
Catégorie De Surtension	III
Support De Montage	Platine Rail
Endurance Mécanique	8000000 cycle
Hauteur	158 mm
Largeur	334 mm
Profondeur	148 mm
Poids Du Produit	7,4 kg

Environnement

Normes	EN 60947-4-1 CEI 60947-4-1 UL 508 CEI 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
--------	---

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications Du Produit	RINA
	CSA
	UL
	DNV
	CCC
	GL
	BV
	GOST
LROS (Lloyds register of shipping)	
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-60...80 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------