

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Merten Artec - enjoliveur pour prise 2P+T - IP44 - blanc polaire

MTN2530-4019

! La production de ce produit a été arrêtée le: 12 juil. 2023

! Fin de service le: 15 déc. 2022

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Gamme                                 | Merten                   |
| Design                                | Artec<br>Antique         |
| Type De Produit Ou Équipement         | Plaque centrale          |
| Présentation Du Produit               | Plaque centrale          |
| Configuration Des Pôles De La Prise   | 2P+T                     |
| Écart-Type De Sortie                  | Français                 |
| Information Supplémentaire Pour Prise | Avec éclipse de sécurité |

### Complémentaires

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Nombre De Postes      | 1 poste        |
| Mode De Fixation      | Kit enfichable |
| Montage De L'Appareil | Encastré       |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 2,4 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 6,7 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 6,7 cm  |
| Poids De L'Emballage 1         | 23,0 g  |
| Type D'Emballage 2             | BB1     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 10      |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 18,0 cm |
| Largeur De L'Emballage 2       | 9,0 cm  |
| Longueur De L'Emballage 2      | 27,0 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 346,0 g |
| Type D'Emballage 3             | S03     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 40      |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 30,0 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Largeur De L'Emballage 3  | 30,0 cm |
| Longueur De L'Emballage 3 | 40,0 cm |
| Poids De L'Emballage 3    | 1,86 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

|                   |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive Rohs Ue | En cours d'investigation                                                                                                                                                                   |
| Deee              | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |