

Fiche technique du produit

Spécifications



Bloc autonome éclairage sécurité autotestable évacuation - fluorescent - IP55

OVA58913

! Arrêt de commercialisation

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2015

! Fin de service le: 31 déc. 2017

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement Fournis	étiquette picto: homme fuite vers le bas
Fonction	Autotestable
Alimentation	Non maintenu
Nombre De Batteries	1 x 3,6 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source Lumineuse	Fluorescent tube G5 4 W: lampe d'éclairage

Complémentaires

Type De Lampe	Tube fluorescent
Montage De L'Appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré mural Saillie mural
Type De Plastron	Face avant transparente
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance Consommée En Va	4 VA
Puissance Consommée En W	3,2 W
Consommation Électrique	17 mA
Autonomie	1 h
Temps De Charge	24 H
Flux Lumineux	45 lm
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Hauteur	236 mm
Largeur	104,5 mm
Profondeur	80,5 mm
Poids Du Produit	0,7 kg

Environnement

Tenue Au Feu	850 °C
Certifications Du Produit	NF Performance SATI

Normes	NF C 71-820 NF EN 60598-1 NF EN 60598-2-22 NF C 71-801 NF C 71-800 EMC directive
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...30 °C
Tenue Aux Chocs Ik	IK07
Degré De Protection (Ip)	IP55

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	11 cm
Longueur De L'Emballage 1	24,2 cm
Poids De L'Emballage 1	0,766 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)
