


# Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



## MOUNTING PLATE NSX 250 HZ. FIX+MOT/PLUG-IN



03032

! Καταργήθηκε στις: 30 Ιουν 2022

! Λήξη υπηρεσίας στις: 25 Απρ 2023

! Καταργήθηκε

### Κύριος

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Σειρά                                      | Prisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Σειρά Προϊόντος                            | Prisma G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος              | Πλάτη στήριξης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Εξάρτημα / Ξεχωριστή Κατηγορία Εξαρτήματος | Εξάρτημα εγκατάστασης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Εύρος Συμβατότητας                         | Prisma Prisma G πίνακας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Installation Description                   | Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm<br>Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm<br>Floor-standing enclosure + duct - πλάτος 600 + 300 mm<br>Wall-mounted enclosure + duct - πλάτος 600 + 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Εγκατεστημένη Συσκευή                      | Compact: σταθερό INS250 - έλεγχος: lateral handle - κάθετα εγκατάσταση<br>Compact: σταθερό INV250 - έλεγχος: lateral handle - κάθετα εγκατάσταση<br>Compact: σταθερό NSX100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - οριζόντια εγκατάσταση<br>Compact: με βύσμα (plug-in) NSX100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση<br>Compact: σταθερό NSX250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - οριζόντια εγκατάσταση<br>Compact: με βύσμα (plug-in) NSX250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση |
| Περιγραφή Πόλων                            | 1 x 3Π: σταθερό NSX100...160 οριζόντια εγκατάσταση<br>1 x 4Π: σταθερό NSX100...160 οριζόντια εγκατάσταση<br>1 x 3Π: σταθερό NSX250 οριζόντια εγκατάσταση<br>1 x 4Π: σταθερό NSX250 οριζόντια εγκατάσταση<br>1 x 3Π: σταθερό INS250 κάθετα εγκατάσταση<br>1 x 4Π: σταθερό INS250 κάθετα εγκατάσταση<br>1 x 3Π: σταθερό INV250 κάθετα εγκατάσταση<br>1 x 4Π: σταθερό INV250 κάθετα εγκατάσταση<br>1 x 3Π: με βύσμα (plug-in) NSX100...160 οριζόντια εγκατάσταση<br>1 x 4Π: με βύσμα (plug-in) NSX100...160 οριζόντια εγκατάσταση<br>1 x 3Π: με βύσμα (plug-in) NSX250 οριζόντια εγκατάσταση<br>1 x 4Π: με βύσμα (plug-in) NSX250 οριζόντια εγκατάσταση       |
| Condition Of Using Cable Tie               | Need additional plate (2M ύψους) όταν η εγκατάσταση της συσκευής είναι σε οριζόντια<br>Need additional plate (1M ύψους) όταν η εγκατάσταση της συσκευής είναι σε κάθετα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αριθμός Κάθετων Στοιχείων [50 Mm] | 4 στοιχείο(α): NSX100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 + 300 mm Πλάτουςfloor-standing enclosure + duct (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα)<br>4 στοιχείο(α): NSX100...160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 + 300 mm Πλάτουςwall-mounted enclosure + duct (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα)<br>4 στοιχείο(α): NSX250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 + 300 mm Πλάτουςfloor-standing enclosure + duct (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα)<br>4 στοιχείο(α): NSX250 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 + 300 mm Πλάτουςwall-mounted enclosure + duct (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα)<br>8 στοιχείο(α): INS250, απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 mm Πλάτουςεπιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα)<br>8 στοιχείο(α): INS250, απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 mm Πλάτουςεπίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα)<br>8 στοιχείο(α): INV250, απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 mm Πλάτουςεπιδαπέδιος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα)<br>8 στοιχείο(α): INV250, απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη σε 600 mm Πλάτουςεπίτοιχος πίνακας (καλώδιο εισερχόμενο από πάνω ή κάτω του πίνακα) |
| Πρότυπα                           | IEC 61439-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Πιστοποιήσεις Προϊόντος           | ASEFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Συμπληρωματικός

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Είσοδος Καλωδίου     | Πλάκες οπών 0,31 mm πάνω ή κάτω 42 mm                                |
| Διεργασία Προστασίας | Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder |
| Φινίρισμα Επιφάνειας | Matt<br>Λείο                                                         |
| Χρώμα                | Χρώμα 1Λευκό (RAL 9001)                                              |
| Πλάτος               | 600 mm                                                               |
| Ύψος                 | 150 mm                                                               |
| Βάρος Προϊόντος      | 0,96 kg                                                              |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functional Unit | 600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INS250 σταθερό lateral handle<br>κάθετα 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 0,31 mm<br>600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INS250 σταθερό lateral handle κάθετα<br>3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 0,31 mm<br>600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INS250 σταθερό lateral handle<br>κάθετα 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 0,31 mm<br>600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INS250 σταθερό lateral handle κάθετα<br>4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 0,31 mm<br>600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INV250 σταθερό lateral handle<br>κάθετα 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 0,31 mm<br>600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INV250 σταθερό lateral handle κάθετα<br>3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 0,31 mm<br>600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact INV250 σταθερό lateral handle<br>κάθετα 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 0,31 mm<br>600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact INV250 σταθερό lateral handle κάθετα<br>4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 8 0,31 mm<br>600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSX100...160<br>χωρίς σταθερό μοτέρ τηλεχειρισμού οριζόντια 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα<br>ακροδέκτη 4 0,31 mm<br>600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSX100...160<br>χωρίς σταθερό μοτέρ τηλεχειρισμού οριζόντια 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα<br>ακροδέκτη 4 0,31 mm<br>600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSX100...160<br>χωρίς με βύσμα (plug-in) χειριστήριο οριζόντια 3Π 1 απευθείας με μ♦♦κρύ κάλυμμα<br>ακροδέκτη 4 0,31 mm<br>600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSX100...160<br>χωρίς με βύσμα (plug-in) χειριστήριο οριζόντια 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα<br>ακροδέκτη 4 0,31 mm<br>600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSX100...160<br>χωρίς σταθερό μοτέρ τηλεχειρισμού οριζόντια 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα<br>ακροδέκτη 4 0,31 mm<br>600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSX100...160<br>χωρίς σταθερό μοτέρ τηλεχειρισμού οριζόντια 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα<br>ακροδέκτη 4 0,31 mm<br>600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSX100...160<br>χωρίς με βύσμα (plug-in) χειριστήριο οριζόντια 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα<br>ακροδέκτη 4 0,31 mm<br>600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSX100...160<br>χωρίς με βύσμα (plug-in) χειριστήριο οριζόντια 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα<br>ακροδέκτη 4 0,31 mm<br>600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSX250 χωρίς<br>σταθερό μοτέρ τηλεχειρισμού οριζόντια 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη<br>4 0,31 mm<br>600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSX250 χωρίς<br>σταθερό μοτέρ τηλεχειρισμού οριζόντια 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη<br>4 0,31 mm<br>600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSX250 χωρίς με<br>βύσμα (plug-in) χειριστήριο οριζόντια 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 4<br>0,31 mm<br>600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSX250 χωρίς με<br>βύσμα (plug-in) χειριστήριο οριζόντια 3Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 4<br>0,31 mm<br>600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSX250 χωρίς<br>σταθερό μοτέρ τηλεχειρισμού οριζόντια 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη<br>4 0,31 mm<br>600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSX250 χωρίς<br>σταθερό μοτέρ τηλεχειρισμού οριζόντια 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη<br>4 0,31 mm<br>600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct Compact NSX250 χωρίς με<br>βύσμα (plug-in) χειριστήριο οριζόντια 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 4<br>0,31 mm<br>600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct Compact NSX250 χωρίς με<br>βύσμα (plug-in) χειριστήριο οριζόντια 4Π 1 απευθείας με μακρύ κάλυμμα ακροδέκτη 4<br>0,31 mm |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Μονάδες συσκευασίας

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,000 cm  |
| Package 1 Width              | 18,500 cm |
| Package 1 Length             | 47,000 cm |
| Package 1 Weight             | 990,000 g |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type Of Package 2       | S04        |
| Number Of Units In Package 2 | 20         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm  |
| Package 2 Width              | 40,000 cm  |
| Package 2 Length             | 60,000 cm  |
| Package 2 Weight             | 20,320 kg  |
| Unit Type Of Package 3       | P12        |
| Number Of Units In Package 3 | 40         |
| Package 3 Height             | 45,000 cm  |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 40,640 kg  |

Βιωσιμότητα



Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO<sub>2</sub> προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια   RoHS/REACH

### Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Svhc Κατά Reach
- ✓

Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα
- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nai
- ✓

Προϊόν Με Πλαστικά Μέρη Χωρίς Αλογόνο

### Πιστοποιήσεις και πρότυπα

|                              |                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Οδηγία <b>RoHS</b> Εε        | Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)<br><a href="#">Δήλωση RoHS ΕΕ</a>     |
| Κανονισμός <b>RoHS</b> Κίνας | <a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a><br>Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας) |
| Περιβαλλοντικές Αναφορές     | <a href="#">Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος</a>                                                               |