

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Enclavamiento mecánico para contactor TeSys Giga LC1G265-500 con LC1G115-225

LA9G971

Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto Del Dispositivo	LA9G
Tipo De Producto O Componente	Enclavamiento mecánico
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de enclavamiento
Tipo De Enclavamiento	Mecánico
Compatibilidad De Gama	TeSys island
Compatibilidad Del Producto	LC1G115...500 LC1G265...800 LC1G205...475 LC1G300...620
Número De Polos	3P
Tipo De Circuito Eléctrico	Estrella-delta

Complementario

Altura	50 mm
Ancho	80 mm
Profundidad	140 mm
Peso Del Producto	0.15 kg

Entorno

Grado De Contaminación	3 acorde a IEC 60947-1
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Altitud Máxima De Funcionamiento	3000 m sin reducción de la potencia nominal 5000 m con factor de desclasificación de la capacidad
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-60...80 °C
Normas	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.3 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	8.5 cm
Paquete 1 Longitud	18.0 cm
Paquete 1 Peso	187.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	2.603 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	
✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil