

Ficha técnica del producto

Especificaciones



ATV PROCESS TARJETA EXT SALIDA RELE

VW3A3204

Principal

Tipo De Producto O Componente	Additional output module ((*))
Compatibilidad De Gama	Altivar Machine ATV344 Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Tipo De Entrada/Salida	3 salida de relé
Número De Salida Digital	3
Salida Discreta	- tipo de cable: R4, R5, R6 ((*)) relé normalmente abierto, tiempo muestr: 1 ms

Complementario

Endurancia Eléctrica	100000 Ciclos
Corriente Mínima De Conmutación	5 mA en 24 V CC
Corriente De Conmutación Máxima	2 A en 250 V AC en inductivo cables para , cos phi = 0.4 x 5 ms 2 A en 30 V CC en inductivo cables para , cos phi = 0.4 x 5 ms 5 A en 250 V AC en resistivo cables para , cos phi = 1 x 5 ms 5 A en 30 V CC en resistivo cables para , cos phi = 1 x 5 ms
Conexión Eléctrica	Bornero de tornillo, 1.5 mm² / AWG 16, 0.5 N.m
Peso Del Producto	0.4 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.5 cm
Paquete 1 Ancho	13.0 cm
Paquete 1 Longitud	19.0 cm
Paquete 1 Peso	152.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	3.114 kg

Garantía contractual

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Periodo De Garantía

18 meses

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas