

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



PowerLogic PM2X30 - modul I/O - digitalni - 2 vhoda + 2 relejna izhoda

METSEPM2KDGTLIO22

Cena* brez DDV-ja: 94,30 EUR

Glavno

Skupina Izdelkov	EasyLogic
Kratko Ime Naprave	PM2K2DIDO
Izdelek Ali Sestavni Del	I/O modul
Aplikacija Naprave	Dodatni modul za razširitev
Združljivost Serije/Obsega	EasyLogic EasyLogic PM2100 PM2130 EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2230

Komplementarno

Preklopna Frekvenca	2 Hz Digitalni vhod
[U] Nazivna Izolacijska Trdnost	2500 V
Število Odvodov	2 Konfiguracijski, <= 20 mA
Izhodna Napetost	40 V DC
Vhodna Impedanca	110 kOhm
Število Vhodov	2
Izhodna Impedanca	50 Ohm
Stanje Napetosti 0 Zagotovljeno	0 do 4 V DC
Stanje Napetosti 1 Zagotovljeno	18,5 do 36 V DC
Širina	90,5 mm
Globina	14,6 mm
Višina	53 mm
Teža Izdelka	50 g

Okolje

Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-10...60 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-25...70 °C

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5 cm
Paket 1 Širina	8 cm
Paket 1 Dolžina	9,5 cm

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Paket 1 Teža	104 g
Embalažna Enota Paketa 2	S03
Število Enot V Paketu 2	60
Paket 2 Višina	30 cm
Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Dolžina	40 cm
Paket 2 Teža	6,98 kg

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

 Brez Živega Srebra

 Informacije O Izvzetju Iz Rohs [Da](#)

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Skladno z izjemami
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe