

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



PowerLogic Split Core Current Transformer - Type GA, for bar - 0250A / 5A

METSECT5GA025

Main

Range	PowerLogic
Product Name	CT
Product Or Component Type	Current transformer
Secondary Current	5 A
Accuracy Class	Class 1 at 1.5 VA
[In] Rated Current	250 A

Complementary

Current Transformer Type	Standard for busbar Split core
Current Transformer Ratio	250/5
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	250 A
Maximum Safety Factor	5
Permissible Current	15000 A during 1 s
[Ue] Rated Operational Voltage	< 720 V 50 Hz
[Ui] Rated Insulation Voltage	3 kV
Mounting Mode	By screws
Mounting Support	DIN rail Fastened onto a surface with screws
Width	93 mm outside: 23 mm inner:
Height	106.15 mm outside: 33 mm inner:
Depth	58 mm
Net Weight	0.63 kg
Electrical Insulation Class	Class E
Opening Of Bars	20 x 30

Environment

Standards	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Ambient Air Temperature For Operation	-5...40 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-25...70 °C

การดูแลสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11.3 cm
Package 1 Width	6.2 cm
Package 1 Length	9.8 cm
Package 1 Weight	634.0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	15.51 kg

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประ

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)

ประสิทธิภาพด้านสุขภาวะ

Reach Free Of Svhc	
Toxic Heavy Metal Free	
Mercury Free	
Rohs Exemption Information	Yes
Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins