

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## СУТІНКОВИЙ ВИМИКАЧІС ASTRO 2C

CCT15244

Знято з виробництва: 23 січ. 2021 р.

Знято з виробництва

### Головна

|                           |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серія Продукту            | Acti9                                                                                                                                                                              |
| Назва Продукту            | Acti9 IC                                                                                                                                                                           |
| Тип Виробу Або Компоненту | Програмований астрономічний сутінковий вимикач                                                                                                                                     |
| Назва Пристрою            | IC Astro                                                                                                                                                                           |
| Додаткове Обладнання      | Ключ пам'яті                                                                                                                                                                       |
| Сумісність Продуктів      | Mechanical compatibility with electrical distribution comb busbars                                                                                                                 |
| Кількість Каналів         | 2                                                                                                                                                                                  |
| Мова Користувача          | Литовська<br>Німецька<br>Латвійська<br>Естонська<br>Фінська<br>Турецька<br>Голландська<br>Французька<br>Шведська<br>Українська<br>Англійська<br>Італійська<br>Датська<br>Російська |
| Тип Акумулятора           | Літієва                                                                                                                                                                            |
| Тип Налаштування          | Тижневе програмування                                                                                                                                                              |

### Додаткова інформація

|                                |                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область Застосування Продукту  | Будівля                                                                                                  |
| Споживана Потужність [Va]      | 6 В·А                                                                                                    |
| Максимальний Струм Перемикання | 10 А - 250 В змінний струм pf = 0,6<br>16 А - 250 В змінний струм pf = 1                                 |
| [Ue] Номінальна Робоча Напруга | 230 В змінний струм +10 % -15 % на 50/60 Гц                                                              |
| Тип Керування                  | За розрахунком часу сходу/заходу сонця                                                                   |
| Доступна Функція               | Автоматичне переведення часу<br>Керування за часом сходу/заходу сонця<br>З'єднання з функціями реле часу |

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип Електричного Навантаження      | Галогенна лампа 230 В змінного струму 2300 Вт<br>Лампа розжарювання 230 В змінного струму 2300 Вт<br>Люмінесцентні лампи без корекціїЗвичайний баласт 10 x 100 Вт<br>Люмінесцентна лампа з паралельною корекцієюЗвичайний баласт 10 x 36 Вт<br>Люмінесцентна лампа з послідовною корекцієюЗвичайний баласт 10 x 100 Вт<br>Люмінесцентна лампа з паралельною корекцієюЗвичайний баласт 2 x 100 Вт<br>Люмінесцентні лампи без корекціїЗвичайний баласт 20 x 58 Вт<br>Люмінесцентна лампа з послідовною корекцієюЗвичайний баласт 20 x 58 Вт<br>Люмінесцентні лампи без корекціїЗвичайний баласт 26 x 36 Вт<br>Люмінесцентна лампа з послідовною корекцієюЗвичайний баласт 26 x 36 Вт<br>Люмінесцентна лампаелектронний баласт 6 x 58 Вт<br>Люмінесцентна лампа з паралельною корекцієюЗвичайний баласт 6 x 58 Вт<br>Флуоресцентна лампаелектронний баласт 7 x 11 Вт<br>Флуоресцентна лампаелектронний баласт 7 x 15 Вт<br>Флуоресцентна лампаелектронний баласт 7 x 20 Вт<br>Флуоресцентна лампаелектронний баласт 9 x 7 Вт<br>Люмінесцентна лампаелектронний баласт 9 x 36 Вт<br>Подвійна люмінесцентна лампа 3 x електронний баласт 2 x 58 Вт<br>Подвійна люмінесцентна лампа 5 x електронний баласт 2 x 36 Вт<br>Подвійна люмінесцентна лампаЗвичайний баласт 26 x 36 Вт<br>Подвійна люмінесцентна лампаЗвичайний баласт 20 x 58 Вт<br>Подвійна люмінесцентна лампаЗвичайний баласт 10 x 100 Вт<br>Паралельно-компенсовані ртутні та натрієві лампи 250 ВА |
| Точність                           | +/- 1 с/день                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Максимальна Кількість Перемикачів  | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Мінімальна Тривалість Інтервалу    | 1 хв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Термін Резервного Зберігання Даних | 6 років часу та збереження програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип Дисплея                        | Підсвічування LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Монтажна Опора                     | DIN-рейка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Кількість Модулів Ш = 9 Мм         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Клеми Підключення                  | 2 x 2,5 мм² Безгвинтові затискачі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Висота                             | 85 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ширина                             | 45 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Глибина                            | 65 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Маса Нетто                         | 132 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сегмент Ринку                      | Житловий<br>Малий комерційний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Код Сумісності                     | IC Astro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Навколишнє середовище

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Робоча Температура Навколишнього Середови | -25...45 °C |
| Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу    | IP20 B      |

## Пакувальна одиниця

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Тип 1 Упаковки                 | PCE     |
| Кількість Одиниць У 1 Упаковці | 1       |
| Висота 1 Упаковки              | 7 см    |
| Ширина 1 Упаковки              | 8 см    |
| Довжина 1 Упаковки             | 10,5 см |
| Вага 1 Упаковки                | 252 г   |

## Гарантія за договором

Гарантія

18 місяців

Сталий розвиток



Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Сертифікації та стандарти

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива Єс <b>RoHS</b>   | Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо <b>RoHS</b> )<br><a href="#">Декларація ЄС RoHS</a> |
| Екологічна Звітність       | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a>                                                                        |
| Екологічний Профіль Виробу | <a href="#">Інформація про закінчення терміну експлуатації</a>                                                    |