

Паспорт продукту

Технічні характеристики



СУТІНКОВИЙ ВИМИКАЧ IC 100k+ 2C

CCT15253

Знято з виробництва: 23 січ. 2021 р.

Знято з виробництва

Головна

Асортимент Продукції	Acti9
Назва Продукту	Acti9 IC
Тип Виробу Або Компоненту	Сутінковий вимикач
Назва Пристрою	IC100k
Додаткове Обладнання	цифрова настінна комірka цифрова комірka комутатора комплект для програмування для ПК
Тип Електричного Навантаження	галогенна лампа 230 В змінного струму: 2600 Вт лампа розжарювання 230 В змінного струму: 2600 Вт паралельно-компенсовані ртутні та натрієві лампи: 800 ВА 26 x 36 Вт люмінесцентні лампи без корекції з Звичайний баласт 20 x 58 Вт люмінесцентні лампи без корекції з Звичайний баласт 10 x 100 Вт люмінесцентні лампи без корекції з Звичайний баласт 26 x 36 Вт люмінесцентна лампа з послідовною корекцією з Звичайний баласт 20 x 58 Вт люмінесцентна лампа з послідовною корекцією з Звичайний баласт 10 x 100 Вт люмінесцентна лампа з послідовною корекцією з Звичайний баласт 26 x 36 Вт подвійна люмінесцентна лампа з Звичайний баласт 20 x 58 Вт подвійна люмінесцентна лампа з Звичайний баласт 10 x 100 Вт подвійна люмінесцентна лампа з Звичайний баласт 10 x 36 Вт люмінесцентна лампа з паралельною корекцією з Звичайний баласт 6 x 58 Вт люмінесцентна лампа з паралельною корекцією з Звичайний баласт 2 x 100 Вт люмінесцентна лампа з паралельною корекцією з Звичайний баласт 18 x 11 Вт флуоресцентна лампа з електронний баласт 16 x 15 Вт флуоресцентна лампа з електронний баласт 16 x 20 Вт флуоресцентна лампа з електронний баласт 14 x 23 Вт флуоресцентна лампа з електронний баласт 22 x 7 Вт флуоресцентна лампа з електронний баласт Двигун: 2300 ВА люмінесцентна лампа з електронний баласт: 650 ВА
Мова Користувача	Фінська Естонська Російська Шведська Українська Англійська Турецька Датська Голландська Французька Німецька Італійська Литовська Латвійська

Додаткова інформація

Область Застосування Продукту	Будівля
Кількість Каналів	2

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

[Ue] Номінальна Робоча Напруга	100...240 В змінний струм +10 % -15 % на 50/60 Гц
Максимальний Струм Перемикання	10 А - 250 В змінний струм pf = 0,6 16 А - 100...240 В змінний струм pf = 1 16 А - 250 В змінний струм pf = 1
Клас Електричної Ізоляції	Клас II
Витримка Часу	< 60 с
Кількість Модулів Ш = 9 Мм	6
Регулювання Інтенсивності Освітлення	1...99000 люкс
Клеми Підключення	2 x 2,5 мм² Безвинтові затискачі
Висота	90 мм
Ширина	54 мм
Глибина	69 мм
Маса Нетто	352 г
Тип Датчика Яскравості	Цифрова настінна камера
Тип Керування	За визначенням яскравості
Сегмент Ринку	Малий комерційний
Код Сумісності	IC100k

Навколишнє середовище

Робоча Температура Навколишнього Середови	-30...50 °C
Ступінь Захисту	IP20C
Стандарти	EN 60529

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	10,5 см
Ширина 1 Упаковки	10,5 см
Довжина 1 Упаковки	11 см
Вага 1 Упаковки	0,35 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Сертифікації та стандарти

Директива Єс RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації