


Паспорт продукту

Технічні характеристики

2 МІКРОКОНТ. ДЛЯ DF14



DF14AM2

Головна

Діапазон	TeSys
Назва Пристрою	DF14
Тип Виробу Або Компоненту	Блок допоміжних контактів
Виконання Допоміжних Контактів	Миттєвий
Компонування Поліусного Контакту	2 NC
Клеми Підключення	з'єднувач Faston

Додаткова інформація

Сумісність Серії	TeSys (TeSys DF)
[Ui] Номінальна Напряга Ізоляції	250 Взмінний струм
[Ue] Номінальна Робоча Напряга	24...240 В змінний струм AC-15 24...240 В постійний струм DC-13
[Ith] Умовний Тепловий Струм У Відкритому Вик	5 A
Мінімальний Струм Перемикання	30 mA
Мінімальна Напряга Перемикання	10 В
Маса Нетто	0,029 кг

Навколишнє середовище

Робоча Температура Навколишнього Середови	-20...60 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...80 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	2,0 см
Ширина 1 Упаковки	3,0 см
Довжина 1 Упаковки	7,9 см
Вага 1 Упаковки	17,0 г
Тип 2 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	120
Висота 2 Упаковки	30,0 см

Ціни, окрім ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для Ширини 2 Упаковки 30,0 см. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Довжина 2 Упаковки	40,0 см
Вага 2 Упаковки	2,753 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

✓ Reach Free Of Svhc	
✓ Toxic Heavy Metal Free	
✓ Не Містить Ртуті	
✓ Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs	Так
Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.