

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ПАТРОННІ ЗАПОБІЖНИКИ NFC, TESYS GS, ЦИЛІНДРИЧНІ 8,5 MM X 31,5 MM, ТИП ЗАПОБІЖНИКА GG, 400 В ЗМІННОГО СТРУМУ, 16 A

DF2BN1600

Головна

Серія Продукту	Запобіжник-роз'єднувач TeSys
Тип Виробу Або Компоненту	Запобіжник патрона
Назва Пристрою	DF2
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	400 В змінний струм
[In] Номінальний Струм	16 A 400 В
Розмір Запобіжника	8,5 x 31,5 мм
Тип Запобіжника	NFC
Кількість В Одному Комплекті	Набір з 10 шт.

Додаткова інформація

Крива Запобіжника	GG
Маса Нетто	0,01 кг

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	1,1 см
Ширина 1 Упаковки	4,6 см
Довжина 1 Упаковки	7,0 см
Вага 1 Упаковки	4,0 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	10
Висота 2 Упаковки	1,1 см
Ширина 2 Упаковки	4,6 см
Довжина 2 Упаковки	7,0 см
Вага 2 Упаковки	45,0 г
Тип 3 Упаковки	S01
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	1000
Висота 3 Упаковки	15,0 см

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Вага 3 Упаковки	4,687 кг
-----------------	----------

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

✓	Reach Free Of Svhc	
✓	Toxic Heavy Metal Free	
✓	Не Містить Ртуті	
✓	Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs	Так
✓	Pvc Free	

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.